FUN & GO

Catálogo

CONSTRUCCIÓN Y AISLAMIENTOS

CATÁLOGO 2023

Construcción y Aislamientos 01 FUN&GO

"**¿Qué necesitas proteger?**
Si no lo encuentras en este catálogo dínoslo, seguro que podemos ayudarte"

01.1 **Malla Señalización** p. 6

01.2 **Malla Reflek** p. 7

01.3 **Protector Tubular** p. 7

01.4 **Geotextil** p. 8

01.5 **Fondo de Junta** p. 9

01.6 **Velo Impermeabilizante** p. 10

01.7 **Malla Impermeabilizante** p. 10

01.8 **Malla Yeso** p. 11

01.9 **Malla Revoco** p. 11

01.10 **Mallazo de Fibra** p. 11

Aislamientos
TÉRMICO REFLECTIVOS Y ACÚSTICOS

01.11 **Aislamiento Térmico Reflectivo** p. 14

01.12 **Film Polietileno Reciclado** p. 15

01.13 **Coquillas Polietileno** p. 15

01.14 **Espuma Eva 2 mm + Aluminio** p. 16

01.15 **Foam Impact 2 mm + Polietileno** p. 16

01.16 **Espuma EVA 2mm** p. 17

01.17 **Foam Impact 3 mm** p. 17

01.18 **Espuma acústica Pirámide** p. 17

Construcción y Aislamientos 01 FUN & GO



01.1 Malla Señalización

Malla de señalización o de balizamiento es una malla resistente que está fabricada con HDPE (polietileno de alta densidad) que le confiere mejor resistencia.

Esta malla con una cuadrícula de 10 x 5 cm se fabrica en color naranja para señalización y delimitación en obras de edificación, en verde para obras de parques y jardines y azul para obras en puertos, playas o piscinas. Es un sistema práctico y económico de señalizar.

MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 5 m	Naranja	75 gr / m²	50000	8435310192305	Rollo	1	45	270
1 x 10 m	Naranja	75 gr / m²	50042	8435310192893	Rollo	1	22	132
1 x 25 m	Naranja	75 gr / m²	50206	8435584411195	Rollo	1	6	36
1 x 5 m	Verde	75 gr / m²	50226	8435584422047	Rollo	1	45	270
1 x 10 m	Verde	75 gr / m²	50043	8435310193029	Rollo	1	22	132
1 x 25 m	Verde	75 gr / m²	50227	8435584422054	Rollo	1	6	36
1 x 5 m	Azul	75 gr / m²	50223	8435584422016	Rollo	1	45	270
1 x 10 m	Azul	75 gr / m²	50222	8435584422009	Rollo	1	22	132
1 x 25 m	Azul	75 gr / m²	50225	8435584422023	Rollo	1	6	36

01.2 Malla Reflek

La malla Reflek es una malla de señalización tejida de alta visibilidad, con bandas reflectantes, ideal como delimitación y señalización vial. Las dos bandas reflectantes le aportan una mayor visibilidad durante las horas de menos luz.





MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
0,9 x 10 m	Naranja	60 gr / m²	49995	8435584424676	Rollo	1	30	180
0,9 x 50 m	Naranja	60 gr / m²	49996	8435584424683	Rollo	1	6	36
1,8 x 3,6 m	Naranja	60 gr / m²	49997	8435584424690	Rollo	1	10	160
1,8 x 50 m	Naranja	60 gr / m²	49998	8435584424706	Rollo	1	1	16

01.3 *Protector Foam Tubular

Tubo de espuma de polietileno expandido para la protección y señalización de andamios, amortiguando posibles impactos o golpes contra el mismo y asegurando su visibilidad. La colocación es muy simple. Disponible en dos diámetros, para poder proteger también la roseta del andamio multidireccional.

** Opción de personalizarlos con nombre y/o colores: naranja, verde, azul y gris. Pedido mínimo 100 cajas.*

MEDIDA	COLOR	ESPESOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
Ø 50 mm 2 m	Amarillo	20 mm	20112	8435310190738	caja	28	28	112
Ø 92 mm 2 m	Amarillo	20 mm	20113	8435310190745	caja	13	13	52

01.4 Geotextil

Geotextil de poliéster principalmente utilizado en edificación, como protección de láminas impermeabilizantes, láminas asfálticas, tratamiento de suelos y como lámina auxiliar de separación y filtración.

MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 5 m		150 gr / m²	30045	8435584421057	Rollo	1	18	54
1 x 10 m		150 gr / m²	30022	8435584420999	Rollo	1	12	36
1 x 15 m		150 gr / m²	30023	8435584421002	Rollo	1	10	30
1 x 25 m		150 gr / m²	30026	8435584421019	Rollo	1	8	24
2 x 5 m		150 gr / m²	30046	8435584421064	Rollo	1	12	36
2 x 10 m		150 gr / m²	30028	8435584421026	Rollo	1	10	30
2 x 15 m		150 gr / m²	30030	8435584421033	Rollo	1	8	24
2 x 25 m		150 gr / m²	30032	8435584421040	Rollo	1	6	18

01.5 Fondo de Junta

Fondo de junta fabricado en polietileno expandido de celdas cerradas. Utilizado para relleno o limitador de profundidad en el sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, fachada, pavimento; dando tope al material con el que se realice el sellado.

DIÁMETRO	METROS	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
Ø 6 mm	10		30070	8435584423082	Bobina	1	36	216
Ø10 mm	10		30071	8435584423099	Bobina	1	36	216
Ø 15 mm	10		30072	8435584423105	Bobina	1	36	216
Ø 20 mm	10		30073	8435584426045	Bobina	1	36	216
Ø 25 mm	10		30074	8435584426052	Bobina	1	36	216
Ø 30 mm	10		30075	8435584426069	Bobina	1	36	216
Ø 6 mm	25		30027	8435310192091	Bobina	1	36	216
Ø 10 mm	25		30029	8435310192114	Bobina	1	24	144
Ø 15 mm	25		30031	8435310192138	Bobina	1	24	144
Ø 20 mm	25		30033	8435310192152	Bobina	1	24	144
Ø 25 mm	25		30035	8435310192176	Bobina	1	12	72
Ø 30 mm	20		30036	8435310192183	Bobina	1	36	72
Ø 6 mm	2500		30039	8435310192190	Caja	1	1	6
Ø 10 mm	1150		30040	8435310192206	Caja	1	1	6
Ø 15 mm	550		30041	8435310192213	Caja	1	1	6
Ø 20 mm	350		30042	8435310192220	Caja	1	1	6
Ø 25 mm	200		30043	8435310192237	Caja	1	1	6
Ø 30 mm	160		30044	8435310192244	Caja	1	1	6
Ø 40 mm	270		30037	8435310191827	Caja	1	1	6
Ø 50 mm	180		30038	8435310191834	Caja	1	1	6

MALLAS DE **FIBRA DE VIDRIO**

Las mallas de fibra de vidrio se aplican para armadura de yesos y morteros para el sector de la construcción y la rehabilitación. Su aplicación aporta las siguientes ventajas:

- Gran estabilidad química;
- Resistencia al fuego y a la alcalinidad;
- No se oxidan ni degradan con el paso del tiempo;
- Alta resistencia y flexibilidad;
- Elevada resistencia a la tracción absorbiendo dilataciones por cambios de temperatura y asentamientos;
- Se adaptan a cualquier superficie y es de fácil colocación.

01.6 Velo Impermeabilizante

Se utiliza para enlucir y decorar paredes interiores. Su uniformidad y textura ayudan a tapar las imperfecciones de las paredes para obtener un acabado profesional.

MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 50 m	◯	50 gr / m²	50702	8435584420159	Rollo	1	30	30

01.7 Malla Impermeabilizante

Malla de 2,5 x 2,5 mm ideal para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 5 m	◯	50 gr / m²	50704	8435584420173	Rollo	1	80	240
1 x 10 m	◯	50 gr / m²	50701	8435584420142	Rollo	1	22	132
1 x 25 m	◯	50 gr / m²	50706	8435584420197	Rollo	1	6	36

01.8 Malla Yeso

Malla de 5 x 5 mm aplicable en paredes y techos interiores evitando la aparición de fisuras y grietas.



MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 5 m	◯	70 gr / m²	50007	8435310192299	Rollo	1	80	240
1 x 10 m	◯	70 gr / m²	50013	8435310193036	Rollo	1	22	132
1 x 25 m	◯	70 gr / m²	50204	8435584411171	Rollo	1	6	36

01.9 Malla Revoco

Malla de 10 x 10 mm indicada para armadura de morteros en la edificación. Aplicación en paredes exteriores.



MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 5 m	●	90 gr / m²	50009	8435310192282	Rollo	1	80	240
1 x 10 m	●	90 gr / m²	50012	8435310192886	Rollo	1	22	132
1 x 25 m	●	90 gr / m²	50205	8435584411188	Rollo	1	6	36

01.10 Mallazo de Fibra

Malla de 40 x 40 mm indicada para armaduras de hormigón en obras de rehabilitación, por aportar resistencia sin añadir apenas peso al forjado.



MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 10 m	●	145 gr / m²	50703	8435584420166	Rollo	1	22	132

Construcción y Aislamientos 01 FUN & GO

Aislamientos
TÉRMICO REFLECTIVOS Y ACÚSTICOS



01.11 Aislamiento Térmico Reflectivo
Aísla del calor y del frío, en el interior de casetas de jardín.
Protege del hielo a grifos de jardín, controladores de riego, contadores de agua y depósitos de agua exteriores.

01.18 Espuma Acústica Pirámide
Aísla del ruido reduciendo el eco y la reverberación. Ideal en salas de ensayo

01.17 Foam Impact 3 mm
Espuma foam recomendado para suelos laminados o parquets.

01.11 Aislamiento Térmico Reflectivo
Aísla del calor y del frío, si se coloca en el techo de las buhardillas.

01.11 Aislamiento Térmico Reflectivo
Aísla del calor y del frío, si se coloca en el interior del registro de las persianas.

01.11 Aislamiento Térmico Reflectivo
Aísla del calor y del frío, en el interior de las casetas de nuestras mascotas.



01.16 Espuma Eva 2mm
Elaborado con caucho reciclado de color negro. Reduce el efecto "taconeo".



01.15 Foam Impact 2 mm + Polietileno
Está especialmente recomendado en suelos laminados o parqué. Perfecto para lugares con humedad.

01.11 Aislamiento Térmico Reflectivo
Aísla del calor y del frío, si se coloca en la puerta del garaje.

01.13 Coquillas Polietileno
Está especialmente recomendado para tuberías, evitando condensación, congelación o amortiguando pequeños ruidos y vibraciones.

01.14 Espuma Eva 2 mm + Aluminio
Está especialmente recomendado en suelos con calefacción radiante.



01.12 Film Polietileno Reciclado
Aislante para usar en los cimientos.

01.11 Aislamiento Térmico Reflectivo
Se coloca entre la pared y el radiador reduciendo la fuga de calor a través del tabique al exterior.

01.11 Aislamiento Térmico Reflectivo (4 Capas)

Eficiente aislante térmico compuesto por burbujas de polietileno laminado con aluminio, que le confiere su principal característica la “reflectividad” evitando de forma eficaz la entrada de calor en verano y la pérdida de este en invierno.

Con su uso en el interior de la vivienda mantendremos la temperatura y el consiguiente ahorro energético.

Usos principales: radiador; registro de persianas, puertas de garaje, buhardillas y bungalow.

Con su uso exterior, aislaremos del calor y del frío en el interior de las casetas de jardín, y de mascotas; protege del hielo a grifos de jardín, controladores de riego, contadores de agua y depósitos de agua exteriores.

De fácil y rápida colocación con tijera y cinta adhesiva textil de doble cara.

MEDIDA	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
0,4 x 5 m		50516	8435584420111	Rollo	1	50	300
0,4 x 10 m		50535	8435584426434	Rollo	1	24	144
0,4 x 25 m		50536	8435584426441	Rollo	1	32	64
0,6 x 5 m		50515	8435584420104	Rollo	1	30	180
0,6 x 10 m		50537	8435584426458	Rollo	1	40	80
0,6 x 25 m		50538	8435584426465	Rollo	1	30	60
1,2 x 5 m		50517	8435584420128	Rollo	1	54	108
1,2 x 10 m		50539	8435584426472	Rollo	1	20	40
1,2 x 25 m		50519	8435584426007	Rollo	1	12	24

01.12 Film Polietileno Reciclado

El film de polietileno es un aislamiento térmico que crea una capa aislante actuando como barrera de vapor.

Cumple por tanto una doble función: Aislante térmico y Aislante humedad.

MEDIDA	COLOR	GALGA	CÓDIGO	EAN	FORMATO	UD. VENTA	UDS. Palet
2 x 10 m		G400	80295	8435584426120	Rollo	1	200
2 x 25 m		G400	80270	8435584420678	Rollo	1	100
3 x 10 m		G400	80296	8435584426137	Rollo	1	200
3 x 25 m		G400	80297	8435584426144	Rollo	1	100
4 x 10 m		G400	80298	8435584426151	Rollo	1	75
4 x 25 m		G400	80124	8435584406177	Rollo	1	50

01.13 Coquillas Polietileno Expandido

La coquilla de espuma polietileno expandido de celda cerrada, es un magnifico aislante térmico y acústico. Ideal para tuberías evitando condensación, congelación o amortiguando pequeños ruidos y vibraciones. Usos en: instalaciones sanitarias; instalaciones de frío industrial; instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de calefacción. Espesor de pared: 10 mm.

DIÁMETRO	METROS	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
Ø 15 mm	4 tiras de 1 m		30018	8435310191582	Blister	1	50	300
Ø 18 mm	4 tiras de 1 m		30019	8435310191599	Blister	1	40	240
Ø 22 mm	4 tiras de 1 m		30020	8435310191605	Blister	1	40	240
Ø 28 mm	4 tiras de 1 m		30021	8435310191612	Blister	1	30	180
Ø 15 mm	15 tiras de 1 m		30057	8435310191346	Caja	15	15	50
Ø 18 mm	15 tiras de 1 m		30058	8435310191353	Caja	15	15	24
Ø 22 mm	15 tiras de 1 m		30059	8435310191360	Caja	15	15	24
Ø 28 mm	15 tiras de 1 m		30060	8435310191377	Caja	15	15	24
Ø 15 mm	200 tiras de 2 m		30003	8435310190905	Caja	1	1	4
Ø 18 mm	150 tiras de 2 m		30004	8435310190912	Caja	1	1	4
Ø 22 mm	135 tiras de 2 m		30005	8435310190929	Caja	1	1	4
Ø 28 mm	98 tiras de 2 m		30006	8435310190936	Caja	1	1	4
Ø 35 mm	80 tiras de 2 m		30007	8435310190943	Caja	1	1	4
Ø 42 mm	55 tiras de 2 m		30012	8435310191520	Caja	1	1	4
Ø 48 mm	50 tiras de 2 m		30013	8435310191537	Caja	1	1	4
Ø 54 mm	40 tiras de 2 m		30014	8435310191544	Caja	1	1	4
Ø 60 mm	35 tiras de 2 m		30015	8435310191551	Caja	1	1	4

01.14 Espuma Eva 2 mm + Aluminio

La espuma EVA 2mm con lámina aluminio es un aislante elaborado con caucho reciclado de color negro, combinado con una capa de aluminio encargada de reflejar el calor hacia el interior de la habitación.

Combina el aislamiento térmico-reflectivo con el acústico.

Está especialmente recomendado en las instalación y montaje de suelos laminados o parqué con calefacción radiante.

Reduce la pérdida de calor y el consecuente ahorro energético, además de reducir el efecto "taconeo".

- Aislamiento acústico 22 dB
- Resistencia térmica 0,054 m^2K/W
- Conductividad térmica: 0,037 W/mk

MEDIDA	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 12 m	● + ○	50510	8435584420050	Rollo	1	15	30
1 x 25 m	● + ○	50533	8435584420975	Rollo	1	---	15

01.15 Foam Impact 2 mm + Polietileno

La combinación de la espuma de foam de 2mm y una lámina de polietileno consigue que además de reducir el ruido de impacto sobre el suelo del efecto "taconeo" formar una barrera que evita la filtración de humedades

Combina el aislamiento por humedades con el acústico.

Está especialmente recomendado en las instalaciones y montajes de suelos laminados o parqué.

Perfecto para lugares con humedad.

- Aislamiento acústico 16 dB
- Resistencia térmica 0,054 m^2K/W
- Conductividad térmica: 0,037 W/mk

MEDIDA	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1,2 x 10 m	○	50512	8435584420074	Rollo	1	20	40
1,2 x 25 m	○	50527	8435584420890	Rollo	1	10	24

01.16 Espuma EVA 2mm

Es un aislante elaborado con caucho reciclado de color negro.

Está especialmente recomendado en las instalaciones y montaje de suelos laminados o parqué. **Reduce el efecto "taconeo".**

- Aislamiento acústico 22 dB
- Resistencia térmica 0,054 m^2K/W
- Conductividad térmica: 0,037 W/mk



MEDIDA	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1 x 12 m	●	50508	8435584420036	Rollo	1	20	40
1 x 25 m	●	50509	8435584420043	Rollo	1	---	24

01.17 Foam Impact 3 mm

Espuma foam recomendado en las instalaciones y montajes de suelos laminados o parquets. **Reduce el efecto "taconeo".**

- Aislamiento acústico 16 dB
- Resistencia térmica 0,054 m^2K/W
- Conductividad térmica: 0,037 W/mk

MEDIDA	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
1,2 x 10 m	○	50529	8435584420913	Rollo	1	15	30
1,2 x 25 m	○	50530	8435584420920	Rollo	1	8	16

01.18 Espuma Acústica Pirámide

Placa absorbente acústica de superficie piramidal, fabricado en espuma de poliuretano de densidad 25 kg/m³ autoextinguible. Uso en interiores en paredes y techos. Adecuado para el acondicionamiento acústico, reduciendo el eco y la reverberación. Ideal en estudios de grabación, en gimnasios, salas de conferencias, salas de cine, etc. La espuma acústica permite reducir el tiempo de reverberación y ajustarlo dentro de los parámetros ideales para mejorar el habla, reducir el ruido y mejorar la calidad del sonido.



MEDIDA	PACK	COLOR	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UD. VENTA	UDS. CAJA	UDS. PALET
45 x 45 x 4,3 cm	8 ud.	●	50500	8435584419955	Bolsa	1	8	48
45 x 45 x 4,3 cm	8 ud. con Adhesivo	●	50504	8435584419993	Bolsa	1	8	48

FUN&GO 2035 S.L.
Pol. Ind. Llinars Park
Avda. Mogent, 252-254
08450 – Llinars del Vallès (BCN)
Telf: +34 934 920 085

info@funandgo.es • www.funandgo.es